



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-JP.AД50.B.04786/22

Серия **RU** № **0385986**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТАМШЕСТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 117042, Россия, город Москва, Чечёрский проезд, дом 10, этаж 1, комната №1. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, комната 58, 303, 304. Телефон: +7 (495) 481-33-60. Адрес электронной почты: info@standartmashest.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10AД50. Дата решения об аккредитации: 26.01.2017.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЙОКОХАМА РУС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 141407, Россия, область Московская, город Химки, улица Панфилова, владение 19, строение 1, этаж 3
Основной государственный регистрационный номер 1055009311521.
Телефон: 74957394844 Адрес электронной почты: info@yokohama.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «The Yokohama Rubber Co., Ltd.» Tire Group
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Япония, 5-36-11, Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, 105-8685
Филиалы изготовителя согласно приложению - бланк № 0887370.

ПРОДУКЦИЯ Шины пневматические для легких грузовых и грузовых автомобилей и их прицепов торговой марки «Yokohama» (согласно приложению - бланк № 0887369).
Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2007/46/ЕС.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4011201000, 4011209000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001-2015, регистрационный номер № 10364416, действующего с 31.05.2021 по 30.05.2024, выданный Lloyd's Register Quality Assurance Limited.
Сообщений об официальном утверждении типа по правилам ООН №№: согласно приложению - бланк № 0887371.
Схема сертификации: 2с*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Правила ООН № 54-00 "Единые предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин транспортных средств неиндивидуального пользования и их прицепов", Правила ООН № 117-02 "Единые предписания, касающиеся официального утверждения шин в отношении звука, издаваемого ими при качении, и/или их сцепления на мокрой поверхности и/или сопротивления качению". Условия и срок хранения шин по ГОСТ 24779-81. Гарантийный срок службы шин - 5 лет с даты изготовления по ГОСТ Р 52900-2007, по ГОСТ Р 52899-2007. Сведения о маркировке шин знаком официального утверждения типа согласно приложению - бланк № 0887369.
В «шинах, пригодных для использования в спущенном состоянии», или «самонесущих шинах» перед маркировкой диаметра обода проставляется буква "F" (Run Flat). В соответствии с Правилами ООН №30 (п.3 п.п.3.1.8) усиленные шины могут иметь на боковине дополнительное обозначение «REINFORCED», «XL» или «EXTRA LOAD». На шинах, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 240 км/ч, но не более 300 км/ч буква «R», указанная перед маркировкой диаметра обода, может быть заменена буквами «ZR». Возможно написание перед типоразмером буквы «P» (Passenger - легковая шина).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.06.2022 **ПО** 06.06.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)



М.П.

Якушев Александр Андреевич

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Ершов Игорь Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-JP.AД50.B.04786/22

Серия **RU** № **0887369**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция																																																																												
4011201000, 4011209000	Шины пневматические для легких грузовых и грузовых автомобилей и их прицепов торговой марки «Yokohama»:	Директива 2007/46/ЕС																																																																												
	<table border="0"> <tr> <td>LY717</td> <td>SUPER STEEL LY717</td> <td>12.00R20</td> <td>154/150K</td> </tr> <tr> <td>MY547</td> <td>SUPER STEEL MY547</td> <td>1200R20</td> <td>154/150K</td> </tr> <tr> <td>MY507</td> <td>SUPER STEEL MY507</td> <td>13R22.5</td> <td>154/150K (156/150G)</td> </tr> <tr> <td>RY537</td> <td>SUPER STEEL RY537</td> <td>275/70R22.5</td> <td>148/145J (152/148E)</td> </tr> <tr> <td>TY517E</td> <td>SUPER STEEL TY517</td> <td>295/60R22.5</td> <td>150/147L</td> </tr> <tr> <td>RY407</td> <td>SUPER STEEL RY407</td> <td>295/60R22.5</td> <td>150/147L</td> </tr> <tr> <td>104ZR</td> <td>104ZR</td> <td>295/80R22.5</td> <td>152/148M</td> </tr> <tr> <td>TY517</td> <td>TY517E</td> <td>315/60R22.5</td> <td>152/148L</td> </tr> <tr> <td>TY517E</td> <td>SUPER STEEL TY517</td> <td>315/70R22.5</td> <td>154/150L (152/148M)</td> </tr> <tr> <td>104ZR</td> <td>104ZR</td> <td>315/70R22.5</td> <td>154/150L (152/148M)</td> </tr> <tr> <td>107ZL</td> <td>107ZL</td> <td>315/70R22.5</td> <td>156/150L (154/150M)</td> </tr> <tr> <td>124R</td> <td>124R</td> <td>315/70R22.5</td> <td>156/150L</td> </tr> <tr> <td>TY517</td> <td>SUPER STEEL TY517E</td> <td>315/80R22.5</td> <td>154/150M</td> </tr> <tr> <td>(156/150L)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>104ZR</td> <td>104ZR</td> <td>315/80R22.5</td> <td>156/150L (154/150M)</td> </tr> <tr> <td>107ZL</td> <td>107ZL</td> <td>315/80R22.5</td> <td>156/150L (154/150M)</td> </tr> <tr> <td>RY357</td> <td>SUPER STEEL RY357</td> <td>385/55R22.5</td> <td>160J (158L)</td> </tr> <tr> <td>RY357</td> <td>SUPER STEEL RY357</td> <td>385/65R22.5</td> <td>160J (158L)</td> </tr> <tr> <td>106ZS</td> <td>106ZS</td> <td>385/65R22.5</td> <td>158L (160K)</td> </tr> </table>	LY717	SUPER STEEL LY717	12.00R20	154/150K	MY547	SUPER STEEL MY547	1200R20	154/150K	MY507	SUPER STEEL MY507	13R22.5	154/150K (156/150G)	RY537	SUPER STEEL RY537	275/70R22.5	148/145J (152/148E)	TY517E	SUPER STEEL TY517	295/60R22.5	150/147L	RY407	SUPER STEEL RY407	295/60R22.5	150/147L	104ZR	104ZR	295/80R22.5	152/148M	TY517	TY517E	315/60R22.5	152/148L	TY517E	SUPER STEEL TY517	315/70R22.5	154/150L (152/148M)	104ZR	104ZR	315/70R22.5	154/150L (152/148M)	107ZL	107ZL	315/70R22.5	156/150L (154/150M)	124R	124R	315/70R22.5	156/150L	TY517	SUPER STEEL TY517E	315/80R22.5	154/150M	(156/150L)				104ZR	104ZR	315/80R22.5	156/150L (154/150M)	107ZL	107ZL	315/80R22.5	156/150L (154/150M)	RY357	SUPER STEEL RY357	385/55R22.5	160J (158L)	RY357	SUPER STEEL RY357	385/65R22.5	160J (158L)	106ZS	106ZS	385/65R22.5	158L (160K)	
LY717	SUPER STEEL LY717	12.00R20	154/150K																																																																											
MY547	SUPER STEEL MY547	1200R20	154/150K																																																																											
MY507	SUPER STEEL MY507	13R22.5	154/150K (156/150G)																																																																											
RY537	SUPER STEEL RY537	275/70R22.5	148/145J (152/148E)																																																																											
TY517E	SUPER STEEL TY517	295/60R22.5	150/147L																																																																											
RY407	SUPER STEEL RY407	295/60R22.5	150/147L																																																																											
104ZR	104ZR	295/80R22.5	152/148M																																																																											
TY517	TY517E	315/60R22.5	152/148L																																																																											
TY517E	SUPER STEEL TY517	315/70R22.5	154/150L (152/148M)																																																																											
104ZR	104ZR	315/70R22.5	154/150L (152/148M)																																																																											
107ZL	107ZL	315/70R22.5	156/150L (154/150M)																																																																											
124R	124R	315/70R22.5	156/150L																																																																											
TY517	SUPER STEEL TY517E	315/80R22.5	154/150M																																																																											
(156/150L)																																																																														
104ZR	104ZR	315/80R22.5	156/150L (154/150M)																																																																											
107ZL	107ZL	315/80R22.5	156/150L (154/150M)																																																																											
RY357	SUPER STEEL RY357	385/55R22.5	160J (158L)																																																																											
RY357	SUPER STEEL RY357	385/65R22.5	160J (158L)																																																																											
106ZS	106ZS	385/65R22.5	158L (160K)																																																																											

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Handwritten signature
(подпись)

Якушев Александр Андреевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Handwritten signature
(подпись)

М.П.

Ершов Игорь Владимирович
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-JP.AД50.B.04786/22

Серия **RU** № **0887370**

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование филиала-изготовителя	Местонахождение по изготовлению продукции
«Shinshiro Plant»	Япония, 1, Aza Furuyashiki, Noda, Shinshiro-shi, Aichi-ken 441-1343
«Mie Plant»	Япония, 1038, Takabuku, Misono-cho, Ise-shi, Mie-ken 516-8530
«Mishima Plant»	Япония, 8-1, Minami Futsuka-machi, Mishima-shi, Shizuoka-ken 411-0832
«Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.»	Таиланд, 7/216, 240 Moo 6, Amata City Industrial Estate, T. Mapyangporn, Pluakdaeng, Rayong 21140
«Yokohama Tire Philippines Inc.»	Филиппины, IE-5, Clark, Freeport Zone, Pampanga
«Yokohama Tire VietNam Inc.»	Вьетнам, No 17, Street 10, Vietnam Singapore Industrial park, Thuan An Town, Binh Duong Province
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЙОКОХАМА Р.П.З"	399071, Россия, Липецкая область, Грязинский район, село Казинка, владение 40, ОЭЗ ППТ "Липецк"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Handwritten signature
(подпись)

Handwritten signature
(подпись)



Якушев Александр Андреевич
(Ф.И.О.)

М.П.
Ершов Игорь Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-JP.AД50.B.04786/22

Серия **RU** № **0887371**

Сведения по сертификату соответствия

Сообщения об официальном утверждении типа по правилам ООН №№: Е4-54R-0038425 от 29.08.2017 года, Е4-54R-0038420 от 22.11.2017 года, Е4-54R-0038419 от 18.08.2017 года, Е4-54R-0038417 от 28.08.2017 года, Е4-54R-0023985 Ext.:01 от 20.12.2012 года, Е4-54R-0023976 от 22.12.2011 года, Е4-54R-0020388 от 12.11.2008 года, Е4-54R-0020387 от 12.11.2008 года, Е4-54R-0017953 от 03.12.2007 года, Е4-54R-0017910 от 25.01.2007 года, Е4-54R-0016661 Ext.:01 Corr.:01 от 15.09.2011 года, Е4-54R-0013619 Ext.:02 от 10.09.2007 года, Е4-54R-0012550 Ext.:01 от 10.09.2007 года, Е4-54R-0012545 Ext.:01 от 10.09.2007 года, Е4-54R-0009750 Ext.:01 от 23.06.2014 года, Е4-117R-028250 S2WR2 от 26.07.2017 года, Е4-117R-028249 S2WR2 от 02.01.2018 года, Е4-117R-028246 S2WR2 от 05.04.2017 года, Е4-117R-027167 S2WR2 Ext.:01 от 10.12.2017 года, Е4-117R-027166 S2WR2 от 17.08.2016 года, Е4-117R-027157 S2WR2 от 09.10.2015 года, Е4-117R-027156 S2WR2 от 30.12.2015 года, Е4-117R-027153 S2WR2 от 23.11.2015 года, Е4-117R-027152 S2WR2 от 09.10.2015 года, Е4-117R-027112 S2R1 от 15.03.2016 года, Е4-0012548 от 23.05.2003 года, Е4-0012528 от 15.07.2002 года, Е4*54R00/23*41516*01 от 29.01.2020 года, Е4*117R02/09*9868*00 от 19.02.2020 года выданные Административным органом RDW, P.O. Voh 777, 2700 AT Zoetermeer, The Netherlands, Королевство Нидерландов, регистрация в системе КВТ ЕЭК ООН № 4/А

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)



Якушев Александр Андреевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

М.П.

Ершов Игорь Владимирович
(Ф.И.О.)